



## **Decreto Dirigenziale n. 45 del 18/04/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 7 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Oggetto dell'Atto:

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE CAMPANIA - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE "NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE - AGGIORNAMENTO MARZO 2019" APPROVATE CON DRD N. 27 DEL 19.03.2019 (PUBBLICATE SUL BURC N. 16 DEL 25.03.2019). CON ALLEGATO.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con DRD n.27 del 19.3.2019 sono state approvate “Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- aggiornamento marzo 2019” della Regione Campania, che hanno ricevuto il parere di conformità alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata da parte dell’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con DM n. 4890 dell’8.5.2014 ai sensi dell’art.2 comma 6 della Legge n.4 del 3.2.2011;

**CONSIDERATO** che, con nota prot.n.2019.0015728 del 2.04.2019, il Mipaaf:

- a) ha trasmesso l’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2019- sezione difesa, predisposto dal Gruppo Difesa Integrata (GDI) nella riunione del 19 e 20 marzo 2019;
- b) ha riconosciuto alle Amministrazioni Regionali, qualora lo ritenessero opportuno, la facoltà di aggiornare di conseguenza i propri disciplinari di produzione integrata per la parte inerente la difesa, senza ulteriori verifiche da parte del GDI;

**CONSIDERATO** che gli aggiornamenti approvati dal GDI rivestono importanza strategica per il comparto agricolo campano;

**RITENUTO** pertanto di poter modificare ed integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- marzo 2019”, approvate con DRD n.27 del 19.3.2019 (pubblicato sul BURC n. 16 del 25.3.2019), secondo le tabelle di cui all’allegato del presente decreto, di cui sono parte integrante e sostanziale, fermo restando quant’altro contenuto nel succitato DRD n. 27/2019. Tali modifiche entrano in vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50 07 07

## DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- di modificare ed integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture-aggiornamento marzo 2019”, approvate con DRD n.27 del 19.3.2019 (pubblicato sul BURC n. 16 del 25.3.2019), secondo le tabelle di cui all’allegato del presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, fermo restando quant’altro contenuto nel succitato DRD n. 27/2019. Tali modifiche entrano in vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Il presente decreto è inviato alle UOD 50 07 02, UOD 50 07 06, UOD 50 07 10, UOD 50 07 11, UOD 50 07 12, UOD 50 07 13, UOD 50 07 14, al BURC per la pubblicazione, all’UDCP 40 03 03 per l’archiviazione.

CARELLA

**ALLEGATO****Aggiornamento alle” NORME TECNICHE PER LA DIFESA E IL DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE”**

Aprile 2019

<b>PAG.</b>	<b>Coltura</b>	<b>Avversità</b>	<b>Sostanza attiva</b>	<b>Note</b>
19	Vite da vino	cicaline	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
20	Vite da vino	scafoideo	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
27	Vite da tavola	cicaline	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno
37	Castagno	marciume dei frutti	pyraclostrobin+boscalid	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
40	Ciliegio	monilia	boscalid	Con SDHI al massimo 3 interventi all'anno
40	Ciliegio	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
49	Noce	<i>Rhagoletis completa</i>	dispositivi attract and kill attivate con deltametrina	
55	Lampone	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno e solo in coltura protetta
62	Rovo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno e solo in coltura protetta
69	Agrumi	acari	fenpyroximate	Al massimo 1 intervento all'anno contro quest'avversità
69	Agrumi	acari	spirotetramat	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
71	Albicocco	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno

75	Albicocco	Cidia	confusione sessuale	
78	Fragola	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento all'anno e solo in coltura protetta
79	Fragola	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 intervento solo in coltura protetta
87	Melo	marciume del colletto	pyrimetanil+fludioxonil	Eliminare
87	Melo	malattie da conservazione	pyrimetanil+fludioxonil	1) Con fludioxonil al massimo 2 interventi all'anno sia da solo che in miscela 2) Con le anilinopirimidine al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
88	Melo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento ad anni alterni
92	Melo	cimice asiatica	piretrine pure	
93	Pero	Ticchiolatura	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
94	Pero	Maculatura bruna	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
96	Pero	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento ad anni alterni
98	Pero	cimice asiatica	piretrine pure	
98	Pero	cimice asiatica	etofenprox	Tra etofenprox e piretroidi al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
102	Pesco	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
113	Asparago	stemfiliosi, ruggine	fluopyram+ tebuconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
115	Bietola da foglia e da costa in pieno campo	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 2 interventi all'anno.

118	Carciofo	oidio	fluxapyroxad+ difenconazolo	Con gli IBE al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità
120	Carciofo	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
121	Carota	oidio, alternariosi	fluxapyroxad+ difenconazolo	1)Con gli IBE al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità 2) difenconazolo da solo e in miscela in alternativa tra loro
132	Cavoli a foglia	afidi	lambdacialotrina	Escludere
133	Cavoli a foglia	Nottue e cavolaia	lambdacialotrina	Escludere
138	Cetriolo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
140	Cetriolo	aleirodidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
140	Cetriolo	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
143	Zucchini	peronospora	mandipropamide	Con i CAA al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo in coltura protetta
144	Zucchini	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
145	Zucchini	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
145	Zucchini	aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	
148	Zucca	peronospora	mandipropamide	Con i CAA al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

150	Zucca	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
165	Lattuga in pieno campo	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo su Sclerotinia
170	Indivia riccia	peronospora	dimetomorf	Con i CAA al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
170	Indivia riccia	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. 2) Al massimo 1 trattamento in serra, 2 in pieno campo
171	Indivia riccia	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo. Solo sclerotinia
174	Indivia riccia	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento all'anno
175	Indivia scarola	peronospora	dimetomorf	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
176	Indivia scarola	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo.
178	Indivia scarola	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento all'anno
182	Melanzana	afidi	flupyradifurone	

183	Melanzana	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
186	Melanzana	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Solo in coltura protetta
191	Melone	aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Solo in coltura protetta
196	Cocomero	peronospora	mandipropamide	
198	Cocomero	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
199	Cocomero	aleirodidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
205	Patata	dorifora	lambdacialotrina	Tra piretroidi e etofenprox al massimo 2 interventi all'anno
210	Peperone	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
213	Peperone	aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo in coltura protetta
213	Peperone	aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Solo in coltura protetta
222	Pomodoro coltura protetta	in afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
225	Pomodoro coltura protetta	in aleirodi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
225	Pomodoro coltura protetta	in aleirodi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	
228	Radicchio	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 trattamento in serra, 2 pieno campo

228	Radicchio	sclerotinia, oidio	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo.
230	Radicchio	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento
232	Cicoria	peronospora	mandipropamide	1) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 trattamento in serra, 2 pieno campo
232	Cicoria	peronospora	dimetomorf	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
232	Cicoria	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno solo pieno campo. Solo sclerotinia
234	Cicoria	tripidi	acrinatrina	1)Tra piretroidi e etofenprox al massimo 4 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. 2)Al massimo 1 intervento
243	Rucola in pieno campo	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 2 interventi all'anno. Anche baby leaf
244	Rucola in pieno campo	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno. Anche su baby leaf
248	Sedano	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenoconazolo	Al massimo 1 intervento all'anno
250	Spinacio	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 2 interventi all'anno.



256	Lattuga e lattughino in serra	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Al massimo 1 trattamento all'anno. Solo su Sclerotinia
262	Dolcetta in coltura protetta	peronospora	Dimetomorf	Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno Anche baby leaf
262	Dolcetta in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
267	Cicorino in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
272	Foglie e steli di Brassica in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno.
275	Bietola da foglie in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
278	Spinacino in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
286	Barbarea in coltura protetta	peronospora	mandipropamide	1)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. 2) Al massimo 1 intervento all'anno. Anche baby leaf
295	Pomodoro in pieno campo	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
298	Pomodoro in pieno campo	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
301	Tabacco	afidi	flupyradifurone	Al massimo 1 trattamento all'anno
302	Tabacco	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	

304	Frumento	ruggini	spiroxamina+protioconazolo+tebuconazolo	Al massimo 2 interventi all'anno con i fungicidi sulla coltura
305	Frumento	septoria	spiroxamina+protioconazolo+ tebuconazolo	Al massimo 2 interventi all'anno con i fungicidi sulla coltura
305	Frumento	septoria, oidio	protioconazolo+ bixafen	Al massimo 2 interventi all'anno con i fungicidi sulla coltura
316	Floreali ornamentali	e afidi	flupyradifurone	Solo su bulbose da fiore. Solo in coltura protetta
317	Floreali ornamentali	e aleirodidi	flupyradifurone	Solo su ornamentali e da fiore. Solo in coltura protetta
320	Floreali Ornamentali	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	
327	Vite	diserbo	acido pelargonico	Inserire in nota "Anche come spollonante"
333	Asparago	diserbo	metobromuron	dicotiledoni e graminacee, dopo la raccolta dei turioni
352	Tabacco	diserbo	metobromuron	dicotiledoni e graminace, pre-trapianto
353	Avena,segale, triticale, orzo	diserbo	prosulfocarb	Inserire la nota "Non autorizzato su avena"
353	Avena,segale, triticale, orzo	diserbo	(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)	dicotiledoni contro <i>Galium</i> spp. Non autorizzato su triticale
355	Frumento	diserbo	(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)	post- emergenza; dicotiledoni contro <i>Galium</i> spp
355	Frumento	diserbo	propoxycarbazone+amidosulfuron+iodosulfuron+mefenpir diethyl	Revocato
355	Frumento	diserbo	propoxycarbazone+mesosulfuron+mefenpir diethyl	Post emergenza; graminacee e dicotiledoni
355	Frumento	diserbo	mesosulfuron+iodosulfuron+amidosulfuron+	Post emergenza; graminacee e

			mefenpyr diethyl	dicotiledoni
363	Floreali ornamentali	e diserbo	metobromuron	Solo su bulbose da fiore. pre-emergenza